



PKS okna a.s.

Brněnská 126/38

591 39 Žďár nad Sázavou

13

ČSN EN 14351-1:2006+A1:2010

PoV č. HLOP-Elegance 52/01-2013

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Lehký obvodový plášť, systém SAPA Elegance 52

Typové označení: HLOP-Elegance 52

Zamýšlené použití: **Výrobek je určen pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky požární odolnost. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod.**

Výrobce:

PKS okna a.s.
Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou
Česká republika
IČ: 65276507

System posuzování a ověřování stálosti vlastností: **system 3**

Posuzování a ověřování vlastností: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, pobočka 0100 – Praha vypracoval Protokol ITT o počátečních zkouškách typů výrobků dle EN 13830 a vydal Protokol o zkouškách č. 010-028000 ze dne 30.03.2011.**



okna prověřená Vysočinou®

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 – Hliníkový lehký obvodový plášť

Základní charakteristiky	Deklarované ukazatele podle EN 13830	Protokol o zkouškách typu
Požární odolnost	npd	-
Reakce na oheň	Npd	-
Šíření ohně	npd *	-
Vodotěsnost	Třída RE1200	010-028000
Odolnost proti vlastnímu zatížení	npd	-
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4	010-028000
Odolnost proti nárazu	I5/E5	010-028000
Odolnost proti změnám teploty	npd	-
Odolnost proti vodorovnému zatížení	npd	-
Součinitel prostupu tepla	npd	-
Průvzdušnost	Třída A4	010-028000
Vzduchová neprůzvučnost	TLI 2 34 (-1;-4) dB TLI 3 38 (-1;-4) dB TLI 3 46 (-2;-6) dB	010-028000

Vlastnosti hliníkového lehkého obvodového pláště, systém SAPA Elegance 52 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ing. Edmund Neubauer
ředitel společnosti

01.07.2013 Žďár nad Sázavou