



vnímejte **světlo**  
a **teplo** domova



dřevo



hliník



plast



*Naše nabídka - PLAST*

**PKS**

**okna** prověřená Vysočinou®

## Vážený zákazníku!

Naše **plastové** výrobky se objevují na českém trhu již od roku **1991**. Patří k nim především: okna, vstupní dveře, zimní zahrady, prosklené stěny. Při jejich výrobě vycházíme z nejnovějších trendů a technologií. Vyznačují se proto vysokou kvalitou, dlouhou životností a vysokou odolností vůči vlivům prostředí. Naši obchodníci a technici jsou připraveni Vám ochotně poradit s ohledem na Vaše představy. Neváhejte proto a sdělte nám svá přání. Uvidíte sami, že Vám dokážeme nabídnout optimální řešení!

### Vlastnosti našich plastových oken:

- Prakticky neomezená životnost
- Výborné tepelně-izolační a protihlukové vlastnosti
- Odolnost vůči stárnutí a vlivům okolního prostředí
- Bezpečnost
- Jednoduchá údržba a snadná manipulace
- Nehořlavost
- Hygienická a ekologická nezávadnost
- Stabilita

### Kování našich plastových oken:

Naše plastová okna jsou vybavena celoobvodovým kovááním **TITAN AF** od společnosti SIEGENIA s OS pojistkou a okenní klikou v ceně kováání. Jde o nejmodernější provedení, s mikroventilací, bezpečnostním bodem a samoseřiditelným 3D pantem v základním provedení. Jejich obsluha je velmi jednoduchá a bezproblémová. V základním provedení dodáváme seřiditelné spodní ložisko (seřízení na přítlak). Vždy používáme plnohodnotné celoobvodové kováání bez přítlačných mezipantů.

#### Základní výběr barevnosti okenních klik:



bronz

hnědá

stříbrná

titan

bílá

**SIEGENIA®**



#### Funkce ovládaní 4-polohové kliky:

1. Zavřeno
2. Otevřeno
3. Mikroventilace
4. Sklopeno

5. Zajištění křídla  
v otevřené poloze  
- nadstandard

### Zasklení našich plastových oken:

Skleněná výplň tvoří největší plochu každého okna. Proto nejvíce rozhoduje o tepelně-technických vlastnostech celého okna, ačkoliv je díky své průhlednosti člověkem vnímána nejméně. Vlastní tabule skla mohou mít různé tloušťky a také rozmanité vlastnosti.

#### Zasklení našich plastových oken je prováděno izolačním dvojsklem, popř. trojsklem s možností výběru z hlediska:

- tepelného** - součinitel prostupu tepla  $U_g = 0,5 - 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- akustického** - zvukový útlum 31 - 50 dB
- bezpečnostního** - dle přání zákazníka různé parametry bezpečnostních skel
- pohledového** - ornamentní, reflexní, barevné



Propustnost  
světla a tepla  
izolačního dvojskla

## Materiál našich plastových oken:

Při výrobě našich plastových oken zpracováváme plastové profilové systémy Deceuninck, Kömmerling.

### Naše okna jsou:

**5komorová** - profilový systém Kömmerling

**6komorová** - profilové systémy Deceuninck a Kömmerling


**7komorová** - profilový systém Kömmerling

### Vlastnosti plastových profilů:

- Hladký, lesklý povrch čistě bílé barvy, moderní design
- Široká škála barevného provedení
- Barva těsnění přizpůsobená barevnosti oken
- Vybrané profily s ekologickým jádrem
- Rám i křídlo s tvarovanou ocelovou žárově zinkovanou výztuhou
- Široká škála tloušťky zasklení

### V současné době

#### Vám nabízíme:



### Plastové okno 88 rovné křídlo v řezu

1. Rámový profil
2. Křídlový profil
3. Zasklivač lišta
4. Víceúčelové dorazové těsnění
5. Středové těsnění
6. Ocelová zinkovaná výztuha rámu
7. Ocelová zinkovaná výztuha křídla
8. Izolační trojsklo
9. Distanční rámeček
10. Zateplený podkladní profil



### Plastové okno 76 2 těsnění / 3 těsnění

76 mm

5komorový / 6komorový

Kömmerling

Uw = 1,0 - 1,2 (2 sklo)

Uw = 0,73 - 1,0 (3 sklo)



### Plastové okno 76 2 těsnění / 3 těsnění

76 mm

6komorový

Deceuninck

Uw = 1,1 - 1,2 (2 sklo)

Uw = 0,79 - 0,92 (3 sklo)



### Plastové okno 88 3 těsnění

88 mm

7komorový

Kömmerling

Uw = 0,72 - 0,96 (3 sklo)

### Barevnost plastových profilů:

- profily bílé (základní provedení)
- profily polepené: fólií s designem dřeva (jednostranně či oboustranně)  
fólií barevnou dle RAL



### Distanční rámeček:

Vymezuje vzdálenost mezi skly a svojí náplní vysouší meziskelní prostor. Musí být z co nejméně vodivého materiálu, aby nevytvářel tepelně snadno propustný okraj skla.

### U plastových oken používáme:

Chromatech Ultra  
Superspacer TriSeal  
Swisspacer



Chromatech Ultra



Superspacer TriSeal



Swisspacer

## Plastové balkónové (terasové) dveře:

Balkónové dveře elegantně a funkčně propojují interiér domu s exteriérem tvořeným balkónem anebo terasou.

Kromě tradičních jedno či dvoukřídlych balkónových, které jsou již desítky let standardním řešením, Vám nabízíme i moderní řešení formou posuvných dveří.

## Typy balkónových (terasových) dveří:


- Dveře otevíravé, popř. otevíravě sklopné (O, OS)
- Dveře sklopně posuvné (PSK-S, PSK-Z, PSK-A)
- Dveře zdvižně posuvné (HS portál)




## Vlastnosti a výhody posuvných dveří:

- Velkokrysé prosklené plochy a průchod na balkón či terasu
- Řešení s rámem či bezbariérovým prahem
- Různé typy provedení a způsoby otvírání (dle počtu křídel)
- Různé možnosti ovládání (dle použitého kování)
- Komfortní ovládání klikou
- Možnost ventilace (u vybraných provedení)
- Možnost fixace polohy křídla (u vybraných provedení)
- Možnost vícekřídleho provedení
- Moderní a elegantní řešení
- Úspora místa

### Zobrazení způsobů otvírání sklopně posuvných dveří:



### Zobrazení způsobů otvírání zdvižně posuvných dveří:



# Plastové dveře:

Vchodové dveře jsou tím prvním, s čím se majitel či návštěvník objektu při příchodu setká. Dveře vyrobené z plastu jsou nejen pevné, odolné vůči vlivům počasí a prakticky bezúdržbové, ale tvoří zároveň i bezpečný a pohodlný vstup do obchodních center, provozních budov a rodinných či bytových domů.



Plastové vstupní dveře nabízíme v široké škále mnoha barevných variant provedení, které vždy odpovídá konkrétním požadavkům zákazníka i architektonickému řešení stavby při zachování maximální kvality, funkčnosti a estetičnosti.



## Vstupní dveře mohou být:

Některé varianty provedení:

### VÝPLŇOVÉ



PV3



PV4



PV10



PV12



PV58

### VÝPLŇOVÉ PŘEKRYVNÉ



PP1



PP3



PP8



PP12



PP35

### KONSTRUKČNÍ



PK40



PK57



PK67



PK69



PK71



Dveře dle vlastního návrhu zákazníka



Více typů našich plastových dveří, (včetně konfigurátoru ozdobných výplní) najdete na:

[www.pksokna.cz/plastove-dvere](http://www.pksokna.cz/plastove-dvere)

### Typy dveřního kování:

- klika - klika
- klika - madlo
- madlo - madlo

### Doplňky dveří:

- samozavírač
- stavěč dveřního křídla
- elektrický zámek
- přídatný zámek
- panikové kování

- bezpečnostní pojistka
- poštovní vzhov
- kukátko
- klepadlo
- zvonková tabla



Rodinný dům - Bašť



Bytový dům - Hradec Králové



Bytový dům - Praha



Rodinný dům - Chotěboř

## PKS | okna

### PKS okna a.s.

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Tel.: 566 697 301, Fax: 566 697 392, e-mail: okna@pks.cz, www.pksokna.cz



vnímejte **světlo**  
a **teplo** domova

PKS okna a.s.

**BEZPLATNÁ LINKA**  
**800 23 00 23**

[www.pksokna.cz](http://www.pksokna.cz)