

Dřevěná okna a dveře skladem

V případě zájmu o okna k okamžitému odběru kontaktujte prosím
Ing. Vladimíra Neubauera, vedoucího provozu Eurookna.
Telefon: 602554093, e-mail: vladimir.neubauer@pks.cz

Ceny jsou stanovovány individuálně, odběr možný v sídle PKS okna a.s.

Cenová nabídka na dřevěná okna a dveře

Číslo: **BAZAR16**
Ze dne: **19.04.2016**
Zadavatel:
Telefon:
E-mail:
Místo stavby:
Číslo jednací: **GR**
List č. **1**

Zpracoval (a):



Telefon:
Fax:
e-mail:
www stránky:



Vážený pane/paní,
dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku dřevěných oken a dveří dle Vaší specifikace.

Společnost PKS okna a.s. má v oblasti oken a dveří více než 24 leté zkušenosti a dlouhodobě patří mezi největší české výrobce plastových, dřevěných a hliníkových oken a dveří. Na dřevěné výrobky poskytuje nadstandardní záruku 60 měsíců. Více informací o společnosti a výrobcích naleznete na www.pksokna.cz

Děkuji za Váš zájem o naše výrobky a přeji pěkný den,
Váš obchodník


Následuje: Detailní výpis oken a dveří.

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
1	1.00 ks	 <p>Profil IV88 Int.Nr.: 290K060 křídlo balkónové H080-D112 dřevo : smrk nastavovaný nátěr : laz.tis výplň : 1 x 4-18 SW-4 PTU Ug= 1,1 kování : OS balkónové levé těsnění Deventer: hnědé křídlová ok.; Spree 24 OF koncovky hnědé světlý bronz Drážka pro parapet: 88FBA :venku Rozměry: 1070x2410 - Klička okenní bronz - Secustic</p>		
2	1.00 ks	 <p>Profil IV68 Int.Nr.: 290K060 křídlo okenní dřevo : smrk nastavovaný nátěr : RAL šedá výplň : 1 x 4-16 SW-4 PTU Ug= 1,1 kování : otevíravé sklopné levé těsnění Deventer: hnědé křídlová ok.; Spree 24 OF koncovky hnědé světlý bronz Drážka pro parapet: 68FBIA :venku/uvnitř Rozměry: 1600x1970 - Klička okenní bronz - Secustic</p>		

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
3	1.00 ks	 <p>Profil IV68 Int.Nr.: 290K060 křídlo okenní dřevo : smrk nastavovaný nářez : RAL šedá výplň : 1 x 4-16 SW-4 PTU Ug= 1,1 kování : otevíravé sklopné pravé těsnění Deventer: hnědé křídlová ok.; Spree 24 OF koncovky hnědé světlý bronz Drážka pro parapet: 68FBIA :venku/uvnitř Rozměry: 1600x1970 - Klička okenní bronz - Secustic</p>		
4	1.00 ks	 <p>Profil VD68-SL Int.Nr.: 290K060 křídlo dveřní SL H139-D251 dřevo : meranti fix nářez : laz.hruška výplň : 3 x // -16 SW-4 PTU Ug= 1,1 ornament Kůra 1 x Kazeta profilovaná jednostr. kování : Tříbodový zámek pravé těsnění Deventer: hnědé příčky : vd-dřevěná příčka 80mm křídlová ok.; Spree 24 OF koncovky hnědé světlý bronz Drážka pro parapet: 68FR :hliníkový práh Rozměry: 970 x2310 Klika HOPPE Verona K-M bronz - Cyl.vložka MultLock 7x7 40+50</p>		


Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

5 1.00 ks






Profil IV68
Int.Nr.: 290K060
křídlo okenní
dřevo : smrk nastavovaný
nátěr : laz.jasan
výplň : 1 x 4-16 SW-4 PTU Ug= 1,1
kování : sklopné klika vpravo
těsnění Deventer: hnědé
křídlová ok.;
Spree 24 OF koncovky hnědé
světlý bronz
Drážka pro parapet:
68FBIA :venku/uvnitř
Rozměry: 1080x1570
- Klička okenní bronz - Secustic



6 1.00 ks







Profil IV78D
Int.Nr.: 290K060
křídlo okenní
dřevo : smrk nastavovaný
nátěr : laz.douglaska
výplň :
1 x 4PTU-12 SW-4-12 SW-4PTU Ug=0,7
kování : otevíravé levé
těsnění Deventer: hnědé
křídlová ok.;
Spree 24 OF koncovky hnědé
světlý bronz
Drážka pro parapet:
78FBIA :venku/uvnitř
Rozměry: 780 x1825
- Klička okenní bronz - Secustic



Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
8	1.00 ks		Profil IV68 Int.Nr.: 290K060 křídlo balkonové H080-D112 dřevo : smrk nastavovaný nátěr : laz.teak výplň : 1 x 4-16 SW-4 PTU Ug= 1,1 kování : OS balkonové levé těsnění Deventer: hnědé křídlová ok.; Spree 24 OF koncovky hnědé světlý bronz Drážka pro parapet: 68FBA :venku Rozměry: 890 x2200 - Klička okenní bronz - Secustic	
9	1.00 ks		Profil IV68 Int.Nr.: 290K060 křídlo okenní dřevo : smrk nastavovaný nátěr : laz.teak výplň : 3 x 4-16 SW-4 PTU Ug= 1,1 kování : otevíravé sklopné levé otevíravé pravé štulp otevíravé sklopné pravé těsnění Deventer: hnědé křídlová ok.; Spree 24 OF koncovky hnědé světlý bronz Drážka pro parapet: 68FBIA :venku/uvnitř Rozměry: 2090x1460 - Klička okenní bronz - Secustic	
10	1.00 ks		Profil IV68 Int.Nr.: 290K060 křídlo okenní dřevo : smrk nastavovaný nátěr : laz.teak výplň : 1 x //-16 SW-4 PTU Ug= 1,1 ornament Vision (činčila) kování : sklopné klika nahoře těsnění Deventer: hnědé křídlová ok.; Spree 24 OF koncovky hnědé světlý bronz Drážka pro parapet:	



Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
		68FBIA :venku/uvnitř Rozměry: 870 x560 - Klička okenní bronz - Secustic		
11	3.00 ks		Profil IV68 Int.Nr.: 290K060 křídlo okenní dřevo : smrk nastavovaný nátěr : laz.třešeň výplň : 3 x Cx6,8-16 SW-4 PTU Ug= 1,1 kování : sklopné klika nahoře OS balkonové levé otevíravé pravé štlup těsnění Deventer: hnědé příčky : nalepovací s duplexem 30mm křídlová ok.; Spree 24 OF koncovky hnědé světlý bronz Drážka pro parapet: 68FBIA :venku/uvnitř pozn. : Softline Rozměry: 1470x2605 - Klička okenní bronz - Secustic	
12	1.00 ks		Profil VD68-SL Int.Nr.: 290K060 křídlo dveřní SL H139-D251 dřevo : smrk nastavovaný nátěr : laz.třešeň výplň : 6 x Kazeta profilovaná oboustranně kování : otevíravé levé štlup Tříbod.zámek dvoukř. pravé těsnění Deventer: hnědé příčky : vd-dřevěná příčka 80mm křídlová ok.; Spree 24 OF koncovky hnědé světlý bronz Drážka pro parapet: 68FBIA :venku/uvnitř pozn. : Softline Pravé VEN otevíravé Rozměry: 1500x2375 - Cyl.vložka MultLock 7x7 40+50 Klika HOPPE Verona K-M bronz	


Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
13	1.00 ks	 <p>Profil IV78D Int.Nr.: 290K060 křídlo okenní dřevo : smrk nastavovaný nátěr : laz.douglaska výplň : 2 x 6-16SW- 4 ONE, Ug=1,0 kování : otevíravé levé štulp otevíravé sklopné pravé těsnění Deventer: hnědé křídlová ok.; Spree 24 OF koncovky hnědé světlý bronz Drážka pro parapet: 78FBIA :venku/uvnitř Rozměry: 1570x1870 - Klička okenní bronz - Secustic</p>		
15	1.00 ks	 <p>Profil IV78D Int.Nr.: 290K060 křídlo okenní dřevo : smrk nastavovaný nátěr : laz.douglaska výplň : 1 x CxSilence4.4.1-20-6PTU, Rw=41dB kování : otevíravé levé těsnění Deventer: hnědé křídlová ok.; Spree 24 OF koncovky hnědé světlý bronz Drážka pro parapet: 78FBIA :venku/uvnitř Rozměry: 780 x1825 - Klička okenní bronz - Secustic</p>		

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
16	1.00 ks	 <p>Profil IV68 Int.Nr.: 290K060 křídlo balkonové H080-D112 dřevo : smrk nastavovaný nátěr : laz.jasan výplň : 1 x 4-16 SW-4 PTU Ug= 1,1 kování : OT balkonové levé těsnění Deventer: hnědé křídlová ok.; Spree 24 OF koncovky hnědé světlý bronz Drážka pro parapet: 68FBA :venku Rozměry: 850 x1980 - Klička okenní bronz - Secustic</p>		
17	2.00 ks	 <p>Profil IV78D Int.Nr.: 290K060 křídlo okenní dřevo : smrk nastavovaný nátěr : RAL žlutá výplň : 2 x 4-18 SW-4 PTU Ug= 1,1 kování : otevíravé sklopné levé těsnění Deventer: hnědé příčky : dřevěná příčka 80mm/okapnice křídlová ok.; Spree 24 OF koncovky hnědé světlý bronz Drážka pro parapet: 78FBIA :venku/uvnitř Rozměry: 740 x1340 - Klička okenní bronz - Secustic</p>		

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
18	2.00 ks	 <p>Profil IV78D Int.Nr.: 290K060 křídlo okenní dřevo : smrk nastavovaný nátěr : RAL žlutá výplň : 2 x 4-18 SW-4 PTU Ug= 1,1 kování : otevíravé sklopné pravé těsnění Deventer: hnědé příčky : dřevěná příčka 80mm/okapnice křídlová ok.; Spree 24 OF koncovky hnědé světlý bronz Drážka pro parapet: 78FBIA :venku/uvnitř Rozměry: 740 x1340 - Klička okenní bronz - Secustic</p>		
19	1.00 ks	 <p>Profil IV68 Int.Nr.: 290K060 křídlo balkonové H080-D112 dřevo : smrk nastavovaný nátěr : laz.tis výplň : 2 x 4-16 SW-4 PTU Ug= 1,1 kování : otevíravé levé štulp OS balkonové pravé těsnění Deventer: hnědé křídlová ok.; Spree 24 OF koncovky hnědé světlý bronz Drážka pro parapet: 68FBA :venku Rozměry: 2000x2130 - Klička okenní bronz - Secustic</p>		

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
20	1.00 ks	 <p>Profil IV68 Int.Nr.: 290K060 křídlo balkonové H080-D112 dřevo : smrk nastavovaný nátěr : laz.tis výplň : 1 x 4-16 SW-4 PTU Ug= 1,1 kování : OT balkonové pravé těsnění Deventer: hnědé křídlová ok.; Spree 24 OF koncovky hnědé světlý bronz Drážka pro parapet: 68FBA :venku Rozměry: 1030x2390 - Klička okenní bronz - Secustic</p>		
21	2.00 ks	 <p>Profil IV68 Int.Nr.: 290K060 křídlo balkonové H080-D112 dřevo : smrk nastavovaný nátěr : bílá RAL 9016 výplň : 2 x 4-16 SW-4 PTU Ug= 1,1 kování : otevíravé levé štulp OS balkonové pravé těsnění Deventer: bílé křídlová ok.; Spree 24 OF koncovky bílé / bílá Drážka pro parapet: 68FBA :venku Rozměry: 1200x2200 - Klička okenní bílá - Secustic</p>		

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
22	2.00 ks	 <p>Profil IV68 Int.Nr.: 290K060 křídlo balkonové H080-D112 dřevo : smrk nastavovaný nátěr : RAL 7036 výplň : 1 x 4-16 SW-4 PTU Ug= 1,1 kování : OT balkonové levé těsnění Deventer: hnědé křídlová ok.; Spree 24 OF koncovky hnědé světlý bronz Drážka pro parapet: 68FBA :venku Rozměry: 900 x2400 - Klička okenní bronz - Secustic</p>		
23	1.00 ks	 <p>Profil IV88 Int.Nr.: 290K060 křídlo okenní dřevo : smrk nastavovaný nátěr : laz.třešeň výplň : 1 x STSi12,8-24-STSi8,8 Rws=50 dB kování : otevíravé sklopné levé těsnění Deventer: hnědé křídlová ok.; Spree 24 OF koncovky hnědé světlý bronz Drážka pro parapet: 88FBIA :venku/uvnitř Rozměry: 980 x1750 - Klička okenní bronz - Secustic</p>		

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
24	1.00 ks	 <p> Profil IV88 Int.Nr.: 290K060 křídlo okenní dřevo : smrk nastavovaný nátěr : laz.třešeň výplň : 2 x STSi12,8-24-STSi8,8 Rws=50 dB kování : otevíravé sklopné levé otevíravé pravé štulp těsnění Deventer: hnědé křídlová ok.; Spree 24 OF koncovky hnědé světlý bronz Drážka pro parapet: 88FBIA :venku/uvnitř Rozměry: 1965x1750 - Klička okenní bronz - Secustic </p>		

Pohledy na výrobky jsou standardně z vnitřní strany, pouze u ven
 otvíravých prvků je pohled z venku.